



## PROBLÉM ŠTĚNICE

### Co jsou vlastně štěnice?

**Štěnice obecná** (*Cimex lectularius*) je velmi nepříjemný hmyzí parazit. Žije v noci a živí se krví, kterou saje na lidech, ale může i na zvířatech. Kousnutí tímto hmyzem je bolestivé, někdy provázené silnou alergickou reakcí. Dospělý jedinec **štěnice** je 3-4mm velký, tmavě hnědé barvy, nymfy jsou slámově zbarvené velikost cca 1,3 mm). Samičky **štěnice domácí** po dosažení pohlavní dospělosti (té dosahují za 60 dní) mohou naklást 1-5 vajíček denně, za celý život pak od 200 do 500. **Vajíčka štěnice** se líhnou přibližně 7-10 dní.



### Štěnice kousnutí

**Štěnice** sají krev v noci, ve dne jsou v úkrytech. Při velmi vysokém stupni zamoření jsou však i přes den na volně přístupných místech (stěny, nábytek, rámy oken apod.). Bodají hlavně na odhalených (nepřikrytých) částech těla. Při vpichu **štěnice** vstříkne do rány anestetikum, takže kousnutí nebolí; zánět (zarudnutí a svědivost) se objeví až později. Sání trvá 5 - 20 minut. Interval sání krve je závislý na teplotě (při teplotě 18 - 20°C jedenkrát za 7-10 dní; při teplotě 25°C jedenkrát za 3 - 4 dny). Dospělá **štěnice obecná** žije obvykle necelý rok, ale může přežívat ve vhodných podmínkách i několik let. U osob, které se s **výskytem štěnic** setkaly poprvé se typická kožní reakce objevuje se zpožděním, až po proběhlé imunizaci (alergizaci), která trvá necelý týden. Po této době se pak najednou během několika hodin objeví typické **červené svědivé pupínky** v každém místě sání. Intenzita "kopřivky" je tedy

závislá na celkovém počtu sání v průběhu celého týdne. Většina lidí (cca 60%) **nemá žádné kožní reakce na pokousání štěnicemi.**

## Kde štěnice v bytě objevíte?

**Štěnice obecná lidově postelová** jak už je patrné z názvu se zdržuje v blízkosti postelí, záhybech matrací, ve švech povlečení, v konstrukcích postelí a sedacích souprav. **Štěnice** jsou ploché, proto se schovávají do každé, štěrbině, díry po hmoždinkách, obložení zdí a stropu, odchlípnuté tapety, rámy obrazu a zrcadel, plakáty na zdech, poličky, podlahové lišty, okraje kobereců, ve hřbetu a mezi stránkami knih, průchody teplovodních a elektrických rozvodů, zásuvky, lišty el. rozvodů, mezi prádlem a oblečením. **Štěnice** jsou hmyz, který se sdružuje a ve vhodných úkrytech zakládá kolonie. Tyto kolonie jsou dobře dohledatelné podle tmavých výkalů **štěnic**, svlečků a světlých vajíček, které se hromadí v jejich okolí. viz foto níže.



## Jak vyhubit štěnice

Likvidace štěnic není snadná. Pokud doma **štěnice** objevíte nepoužívejte Biolit!!! a ani jiné komerční prostředky. Z pravidla jsou bez efektu a **štěnice** s nimi stejně nevyhubíte. Doporučuji obrátit se na odbornou firmu. Která vám byt prohlédne a v případě nalezu **štěnic** provede opatření k její vyhubí. **Štěnice** jsou rezistentní proti většině dezinfekčním postřikům a to i některým profesionálním, které jsou na internetu volně dostupné. Pouze odborník se zkušeností s hubením štěnic zvolí opravdu kvalitní a účinný prostředek, která si s tímto nepříjemným parazitem poradí. Zásah kvalitního odborníka se pohybuje většinou od 2000 Kč do 6000 Kč za bytovou jednotku.



## Jak vybrat správnou firmu?

Každý pracovník hygienické stanice, deratizátor provádějící hubení štěnic musí mít certifikát - osvědčení, které ho opravňuje k této činnosti a zároveň mu dovoluje nákup účinných látek k likvidaci štěnic, které nejsou volně dostupné ! Každý pracovník, který se hubením štěnic zabývá by měl své práci dobře rozumět a umět odpovědět na vaše otázky. Důležité je, kdy k vám deratizátor může dorazit. Příklad „Čím dříve tím lépe“ platí v tomto případě bez výjimky.

## Jak na štěnice v panelovém domě ?

Výskyt v panelovém bytě je třeba bezodkladně nahlásit majiteli, správci či výboru sdružení. Zásah v jednom bytě, kde byli štěnice zjištěny je nedostatečný. Dle metodických pokynů je nezbytné ošetřit i byty sousedící na patře a též byty ve „stoupačce“ s bytem s výskytem štěnic nad a pod (tzv. ošetření do kříže). Nelze vyloučit, že štěnice se do bytu se zjištěným a nahlášeným výskytem dostali právě z bytů sousedících. Ošetření sousedních bytů se provádí též z důvodů migrace štěnic po aplikaci insekticidů do míst bez ošetření (instinktivní chování), tedy do sousedních bytů, kde se dezinfekce neprováděla. Je v zájmu všech nájemníků v domě, aby dezinfekce byla provedena odborně a kvalitně. Bezpodmínečně je nutné provést následnou dezinfekci cca do 1 měsíce v celém rozsahu 1.akce a to kvůli vylíhnutí se nové generaci štěnic z vajíček. Vajíčka hmyzu jsou odolná vůči insekticidům. Ten je nelikviduje. **Před příchodem deratizátora je nutné vyprázdnit úložné prostoty v postelích a v sedacích soupravách a je též vhodné vyklidit věci ze stolků a skříní zejména v ložnicích. Tyto věci uložit do igelitových pytlů a před ukládkou do pytlů je důkladně opticky prohlédněte, zda na nich štěnice nejsou. Objevené štěnice fyzicky zlikvidujte, či uchovejte ve skleničce s víčkem pro deratizátora. Textilie včetně povlečení vyperte na 60 stupňů celsia. Tím se štěnice zničí. Neaplikujte žádné dezinfekční spraye zakoupené v obchodech. Na ty jsou štěnice rezistentní. Po profesionálním postřiku nevytírejte vystříkaná místa alespoň 14 dní, vyjma míst, které přijdou do styku s pokožkou člověka a s potravinami. Ty setřít můžete.**



Referát zpracoval **Libor Čihák, majitel DDD firmy**

**Kontaktní telefon : +420 603 228 980**

